



データシート

# RALLYアクセサリ

ロジクールRallyファミリーには様々な会議室のサイズと構成に対応するアクセサリが一式揃っています。複数の取り付け用マウント、マイク、スピーカーなどの様々なオプションにより、利便性が高く拡張性のある会議ソリューションを実現します。

## すべての会議スペースに適合するアクセサリ

ロジクールRally Bar Mini、Rally Bar、およびRallyは、あらゆる形状やサイズの会議室に対応する優れたビデオコラボレーションソリューションです。シンプルで汎用性が高く、拡張性を考慮に入れた綿密な設計のRally一体型ビデオバーとモジュール式Rallyシステムは、すっきりとしたケーブル管理、複数の取り付け用マウント、マイク、スピーカーなどの様々なオプション、USBまたはアプライアンスモードで導入できる柔軟性を備えています。Rallyアクセサリを追加して、ニーズに合わせた最高の会議スペースを作りましょう。

# RALLYファミリー用アクセサリ



## RALLY マイクポッド

クリアで自然な会話を実現するRightSound™テクノロジーを搭載したモジュール式のビームフォーミングマイクで集音範囲を拡大。音声の自動レベリング、背景雑音の抑制、および振動の低減により、クリアなオーディオを実現。

便利なミュートコントロールとインジケータライト  
グラファイトとホワイトの2色から選択可能

### 全般仕様

周波数特性：90Hz～16kHz  
感度：>-27dB +/-1dB @ 1Pa

マイクのデータレート出力：48kHz

集音範囲：4.5m

ビームフォーミング要素：  
8つの音響ビームを形成する4本の無指向性マイク

オーディオ処理：  
AEC（アコースティックエコーキャンセレーション）、VAD（音声区間検出機能）

雑音抑制：AIフィルター

ミュートコントロール：  
タッチセンサー式のミュートコントロール（色分けされたLEDインジケータ付き）

### インターフェイス & ケーブル

出力：12ピン キャプティブケーブル（2.95m）

入力：12ピン インターフェイスにより、マイクポッドをディジーチェーン接続、またはRallyマイクポッドハブに接続

### 認定

Rallyマイクポッド（ホワイト）：  
プレナム定格、Eca/  
IEC 60332-1-2準拠

Rallyマイクポッド  
（グラファイト）：なし

### 必要システム

Rally：最大7台のマイクポッド  
（システムには1台のRallyマイクポッドが含まれています）

Rally Plus：最大7台のマイクポッド（システムには2台のRallyマイクポッドが含まれています）

Rally Bar：最大4台のマイクポッド（内蔵マイクアレイを補完します）

Rally Bar Mini：最大3台のマイクポッド（内蔵マイクアレイを補完します）

注：Rallyマイクポッドは、スタンドアロンのUSB Rallyカメラとの互換性はありません。

### 製品寸法

高さ：21mm

幅：102mm

奥行き：102mm

### パッケージ内容

Rally マイクポッド  
取扱説明書、保証規定

### 型番

グラファイト：CC5000EMP

ホワイト：CC5000EMPW

## RALLY マイクポッドマウント

Rallyマイクポッドマウントは接続を固定してケーブルを隠し、会議室をプロフェッショナルな外観にします。

ケーブルを隠して、マイクをテーブルまたは天井に固定します  
ほとんどのテーブルに適合できるように調節可能  
グラファイトとホワイトの2色から選択可能

### 全般仕様

対応デバイス：Rally マイクポッド

テーブル厚：20～50mm

グロメット穴径：25～65mm

### 製品寸法

高さ：90mm

幅：146mm

奥行き：146mm

### パッケージ内容

マイクポッドマウントカップ

ネジ山付き ロッド

ナット

ケーブルスプール

取り付けプレート

ネジ

取扱説明書、保証規定

### 型番

グラファイト：CC5000EMPMT

ホワイト：RALLYBARMMPMTOW

# RALLYファミリー用アクセサリ



## マイクポッド ペンダント マウント

Rally マイクポッドを天井から吊り下げるためのマウントです。

マイクポッド ペンダント マウントを使用すれば、天井が高すぎるうえにマイクを取り付けできないテーブルがあるような特殊な会議室の環境下でも、天井からRally マイクポッドを吊り下げることができます。天井からマイクを吊るすことで、最大規模の会議スペースでも全員の声を均等に拾うことができるようになります。

## 寸法: シーリングマウント

高さ: 80mm

幅: 82mm

## 寸法: マイクホルダー

高さ: 56mm

幅: 145mm

## パッケージ内容

シーリングマウント

マイクホルダー

取り付けハードウェア

クイックスタートガイド

## 色

ホワイト

## 型番

MicPodPenMt

## 保証

2年間無償保証

## RALLY マイクポッドハブ

最大3台のRallyマイクポッドを接続して、ハブアンドスポークレイアウトと柔軟な配置と効率的な配線を実現します。

ほぼすべての会議テーブル構成向けにカスタマイズ可能

テーブルを横断する配線を減らします

マイクポッドと追加のハブを接続可能

## 全般仕様

3つの12ピン接続により、Rallyマイクポッドまたは追加のRallyマイクポッドハブのあらゆる組み合わせに対応

テーブル下取り付けハードウェア

12ピン キャブタイプケーブル (2.95m)

## 必要システム

RallyまたはRally Plus

外付けのRallyマイクポッドを構成に追加したRally BarまたはRally Bar Mini

## 製品寸法

高さ: 16mm

幅: 102mm

奥行: 102mm

## パッケージ内容

マイクポッドハブ

取り付けハードウェア

取扱説明書、保証規定

## 型番

CC5000EMPH

# RALLYファミリー用アクセサリ



## RALLY マイクポッド延長ケーブル

より広いスペースに対応するために、RallyマイクポッドやRallyマイクポッドハブの配線距離を10メートル延長できます。

プレナム定格およびEca認定により、商用取り付けが可能

標準の19mm導管に適合

最大2本のケーブルを接続して、合計20メートルまで延長可能

## 全般仕様

延長ケーブル (内蔵ケーブル保持クリップ付き)

標準の19mm導管に適合

## 認定

プレナム定格、Eca/IEC  
60332-1-2準拠

## 必要システム

Rally Bar (最大2本のケーブルをサポート)

Rally Bar Mini (最大2本のケーブルをサポート)

Rally (1本のケーブルをサポート)

Rally Plus (1本のケーブルをサポート)

## 製品寸法

ケーブル長: 10m

ケーブル太さ: 4.2mm

## パッケージ内容

Rally マイクポッド延長ケーブル

取扱説明書、保証規定

## 型番

RALLY2LONGCBL



## RALLYマイクポッドCATカプラー

RallyマイクポッドCATカプラーを使用することで、Rallyマイクポッドとマイクポッドハブの接続距離を標準のCATケーブルで自由に延長可能。

## 全般仕様

対応デバイス: Rally Bar, Rally Bar Mini, Rally, Rally Plusに接続されたRallyマイクポッド

RallyマイクポッドCATカプラーは、最長20mのCATケーブルに対応しています。

対応ケーブルタイプ: CAT6 SFTP/SSTP

## 製品寸法 - リバーシブル インターフェイス

高さ: 15mm

幅: 22mm

奥行: 58mm

ケーブル長: 215mm

## パッケージ内容

カプラー x2

パッチケーブル

取扱説明書、保証規定

## 型番

RALLYMICPODCC

# RALLYビデオバー用アクセサリ



## TVマウント (ビデオバー用)

Rally Bar MiniまたはRally BarをTVやモニターの上/下に浮かすように取り付けることで、設置面積を最小限に抑えながらすっきりとした設置を実現。

柔軟な平らな取り付け深度と、配慮の行き届いた配線

汎用的なスイングアームデザインにより、ほとんどのディスプレイに適合

10°ティルトダウンアダプターを使って、ディスプレイ上に設置する際の設置角度の最適化が可能

### 全般仕様

スイングアームデザイン

対応デバイスをディスプレイの上または下に取り付けます

調節可能な奥行き (最大 50mm)

調節可能な水平レベル +/- 1°

10°ビデオバー ティルトダウンアダプターを使って、ディスプレイ上の設置角度を最適化

### 互換性

VESA取り付け部を備えた、最大 98インチ (247.92cm) の壁掛けまたはスタンド取り付け可能なディスプレイ

### 必要システム

Rally Bar

Rally Bar Mini

Rallyカメラ

### 製品寸法

スイングアームの長さ (最大) : 900mm

### パッケージ内容

VESA準拠のTVマウント

取り付け用プレート (Rally Bar用)

取り付け用プレート (Rally Bar Mini用)

留め具、取り付け用金具

### 型番

RALLYBARTVMNT

## ウォールマウント (ビデオバー用)

Rally Bar MiniまたはRally Barを壁に取り付けて、すっきりとした見た目と最小の設置面積を実現

ビデオバー内蔵のケーブルリテンション カバーと連携し、しっかりとした接続が可能

移動式TVスタンド対応のVESA取り付けパターン

10°ティルトダウンアダプターを使って、高い位置に設置する際の設置角度の最適化が可能

### 全般仕様

対応デバイスを壁または移動式TVスタンドに取り付け

調節可能な水平レベル +/- 1°

10°ビデオバー ティルトダウンアダプターを使って、高い位置に設置する際に設置角度の補正が可能

### 互換性

標準VESA取り付けパターンを備えた移動式TVスタンドに対応

### システム要件

Rally Bar

Rally Bar Mini

### 製品寸法

高さ : 100mm

幅 : 236mm

奥行き : 84mm

### パッケージ内容

ウォールマウント

ティルトダウンアダプター

ネジ

取扱説明書、保証規定

### 型番

RALLYBARWALLMNT

# RALLYシステム (RALLYとRALLY PLUS) 用アクセサリ



## RALLYマウントキット

モジュール式のRallyシステムには、カメラ、スピーカー、およびハブ用のブラケットが含まれ、すっきりした外観と、安全で目立たない配線を実現できます。

堅牢なカメラブラケットは180°反転させて、天井近くに設置することができます

2つの薄型ブラケットを使って、壁上にスピーカーを浮かすように取り付けます

換気式ブラケットとケーブル保持ブラケット（テーブルハブとディスプレイハブ用）が含まれます

## 全般仕様

Rallyシステムのカメラ、スピーカー、およびハブ用のブラケット

反転可能なカメラブラケット（天井近くの設置用）

浮かすように取り付けするための薄型スピーカー ブラケット

換気式ハブ用ブラケット（ケーブル保持具付き）

## 互換性

ロジクールRallyまたはロジクールRally Plus

注：Rallyマウントキットは、ロジクールRallyシステム専用設計されています。  
Rallyマイクポッドマウントはオプションです。

## パッケージ内容

カメラブラケットx1

スピーカーブラケットx2

テーブルハブ用ブラケット

ディスプレイハブ用ブラケット

ハブ用ブラケットのケーブル保持具x2

締め具

取扱説明書、保証規定

## 型番

CC5000EMT



## RALLYスピーカー

2台目のスピーカーを、元々は1台のスピーカーで構成されたRallyシステムに追加。

サウンドステージを広げて、快適な音量レベルで会議室全体に広がるサウンドを実現

Rallyディスプレイハブから信号と電力の両方を受けます

魅力的な左右対称のデザイン

## 全般仕様

レアアース磁石を備える高パフォーマンスの76mmドライバー

特許出願中のサスペンションシステムが、振動によるカメラのぶれや音声の乱れを除去

Mini XLRケーブル（2.95m）をRallyディスプレイハブに接続して、信号と電力の両方に対応

お客様にてご用意されるケーブルをご利用の場合、最長3mまでのMini XLR延長ケーブルに対応

スピーカー音量：  
95 dB SPL @1 W、100 dB SPL @7.5 W、共に+/-2 dB @ 0.5メートル

歪み率：  
200Hz~300Hz < 2.5%、  
300Hz~10kHz < 1%@7.5 W

スピーカーサンプリングレート：  
48kHz

## 必要システム

ロジクールRallyシステム（1台のスピーカー）

システム当たりの  
最大スピーカー数：2

注：Rally Bar、Rally Bar Mini、またはスタンドアロンのUSB Rallyカメラには対応していません。

## 製品寸法

高さ：103mm

幅：449mm

奥行き：80mm

## パッケージ内容

製品本体（2.95m Mini XLR  
キャプティブケーブル付き）

取扱説明書、保証規定

## 型番

CC5000ESP

# 対応アクセサリ



製品名	RALLY BAR MINI	RALLY BAR	RALLY	RALLY PLUS	RALLYカメラ
Rally マイクポッド	最大3*	最大4*	最大7 (1台同梱)	最大7 (2台同梱)	
Rally マイクポッド マウント	☑*	☑*	☑	☑	
マイクポッドベン ダントマウント	☑*	☑*	☑	☑	
Rally マイクポッド ドハブ	☑*	☑*	☑	☑	
Rally マイクポッド 延長ケーブル	☑*	☑*	☑	☑	
Rallyマウントキ ット			☑	☑	ウォールマウント (同梱)
TVマウント (ビデ オバー用)	☑	☑			☑
ウォールマウント (ビデオバー用)	☑	☑			ウォールマウント (同梱)
Swytch	☑	☑	☑	☑	☑

\*外付けRallyマイクポッドで内蔵マイクアレイを拡張した場合

## 保証

2年間無償保証 (すべてのRallyアクセサリ)

## デバイス管理

ロジクールSyncは、Rallyマイクポッド、Rallyマイクポッドハブ、およびRallyスピーカーアクセサリのデバイス管理に対応しています。

## 商品情報

Rallyマイクポッド :

[www.logicool.co.jp/mic-pod-for-rally](http://www.logicool.co.jp/mic-pod-for-rally)

マイクポッドマウント :

[www.logicool.co.jp/mic-pod-mount](http://www.logicool.co.jp/mic-pod-mount)

Rallyマイクポッドハブ :

[www.logicool.co.jp/hub-for-rally-mic-pod](http://www.logicool.co.jp/hub-for-rally-mic-pod)

Rallyマイクポッド延長ケーブル :

[www.logicool.co.jp/rally-mic-ext-cable](http://www.logicool.co.jp/rally-mic-ext-cable)

TVマウント (ビデオバー用) :

[www.logicool.co.jp/tv-mount-video-bar](http://www.logicool.co.jp/tv-mount-video-bar)

ウォールマウント (ビデオバー用) :

[www.logicool.co.jp/wall-mount-video-bars](http://www.logicool.co.jp/wall-mount-video-bars)

Rallyマウントキット :

[www.logicool.co.jp/mounting-kit-for-rally](http://www.logicool.co.jp/mounting-kit-for-rally)

Rallyスピーカー :

[www.logicool.co.jp/rally-speaker](http://www.logicool.co.jp/rally-speaker)

Swytch :

[www.logicool.co.jp/swytch](http://www.logicool.co.jp/swytch)

[www.logicool.co.jp/business](http://www.logicool.co.jp/business)

販売代理店または当社  
([www.logicool.co.jp/vcsales](http://www.logicool.co.jp/vcsales))  
までお問い合わせください

購入前のお問い合わせ :  
株式会社ロジクール  
<https://www.logicool.co.jp/ja-jp/video-collaboration/help/contact-sales.html>

購入後のお問い合わせ :  
株式会社ロジクール  
カスタマーリレーションセンター  
<https://prosupport.logi.com/>

© 2023 Logitech, Logicool. All rights reserved. 株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、この出版物に存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。本書に含まれる製品、価格設定および機能情報は、予告なく変更される場合があります。

発行 : 2023年11月