

logitech®

AUTOMATISCH SLIMMERE VERGADERINGEN



Logitech Rally

Logitech® Rally levert haarscherpe video, uitstekende kleuren en een uitzonderlijke optische nauwkeurigheid bij resoluties tot 4K, dankzij het Ultra HD-beeldvormingssysteem. Het modulaire audiosysteem zorgt voor heldere, duidelijke audio en ongeëvenaarde spraakhelderheid.

Rally wordt standaard geleverd met één speaker en één mic pod voor middelgrote en grote vergaderruimtes. Voor grotere ruimtes met 14 deelnemers of meer biedt Rally Plus twee mic pods en twee speakers voor meer veelzijdigheid, direct uit de doos.

Dankzij de modulaire audiocomponenten van Rally kunnen speakers en mic pods worden geplaatst waar ze nodig zijn, waardoor de audio uw volledige vergaderruimte kan bereiken. Rally ondersteunt in totaal maximaal zeven mic pods, zodat u de perfecte audioconfiguratie voor uw ruimte kunt creëren.

Rally met RightSense™ bevat proactieve technologieën die betere vergaderingen eenvoudig en automatisch maken. RightSight™ brengt deelnemers automatisch in beeld, ongeacht hun afstand tot de lens, RightLight™ geeft gezichten voorrang boven de omgeving om

natuurlijk ogende huidtinten weer te geven, terwijl RightSound™ de vocale helderheid verbetert door achtergrondruis te onderdrukken, stemmen automatisch te nivelleren en de nadruk te leggen op actieve sprekers. RightSense is compatibel met vrijwel elke toepassing voor videovergaderen die werkt met USB-apparaten, waaronder Google® Hangouts™ Meet, Microsoft® Skype® for Business en Teams en Zoom.

Door zijn elegante ontwerp met eersteklas afwerkingen, doordacht kabelbeheer en modulaire audio kan Rally naadloos geïntegreerd worden in elk ruimte-ontwerp.

KENMERKEN EN VOORDELEN

VIDEO

Uitzonderlijke videokwaliteit

Met een Ultra HD-beeldvormingssysteem levert Rally haarscherpe video, uitstekende kleuren en uitzonderlijke optische nauwkeurigheid bij resoluties tot 4K.

Adaptief pannen, kantelen en zoomen

De soepele PTZ-motor past de pan- en kantelsnelheid aan de zoomfactor aan. Het resultaat: een snellere camerabeweging bij het uitzoomen voor een snelle framing, en een langzamere camerabeweging bij het inzoomen voor meer controle.

Strak industrieel ontwerp

De premium PTZ-camera is elegant afgewerkt in matzwart met een donkergrijze metalen rand, met bijpassende strak ontworpen audiocomponenten en accessoires die er in elke ruimte geweldig uitzien.

AUDIO

Geavanceerde modulaire audio

Rally levert geluid dat natuurlijk, helder en goed verstaanbaar is. Uiterst gevoelige Mic Pods zorgen ervoor dat iedereen in de vergadering duidelijk kan worden gehoord, terwijl zelfstandige speakers grotere ruimtes opvullen met rijk, levensecht geluid.

Audio voorin de ruimte

Rally Speakers zijn ontworpen om voorin de ruimte te worden geplaatst. Met mic pods op de tafel en speakers op het scherm komen stemmen en video vanuit een natuurlijke richting - en nooit van achter u - zodat gesprekken natuurlijker en levensechter aanvoelen.

Tot 7 Mic Pods

Voeg voor grote vergaderruimtes Rally Mic Pods toe om het audiobereik uit te breiden en gemakkelijke toegang tot dempknoppen te bieden. Elke pod breidt het bereik uit voor zes extra deelnemers, perfect voor het uitrusten van grote vergaderruimtes en directiekamers.

CONNECTIVITEIT EN GEBRUIK

Slimme bekabeling en inhoud delen

Met een displayhub en tafelhub om bekabeling tussen de kamers tot een minimum te beperken, blijven Rally-componenten en de vergadercomputer netjes uit het zicht.

Luid en duidelijk

De ingebouwde versterkers in de Rally Display Hub kunnen tot twee Rally Speakers van stroom voorzien, voor een rijk geluid, zelfs in grotere ruimtes.

Optionele flexibele Mic Pod-bekabeling

Rally Mic Pod Hub maakt het eenvoudig om bekabeling op tafels tot een minimum te beperken met drie connectoren voor Rally Mic Pods of extra Mic Pod Hubs, waardoor deelnemers individuele pods kunnen verplaatsen of binnen handbereik kunnen dempen.

Optionele montagekit

Voeg de Rally-montagekit toe om de installatie van elk onderdeel te stroomlijnen met aangepaste beugels en bevestigingshardware.

RIGHTSENSE-TECHNOLOGIEËN EN ONTWERPINNOVATIES

Geïntegreerde Logitech RightSense-technologieën die ingebouwd zijn in Rally automatiseren een betere gebruikerservaring. RightSight brengt deelnemers automatisch perfect in beeld, ongeacht hun afstand tot de lens. RightLight geeft gezichten voorrang boven de omgeving om natuurlijk ogende huidtinten weer te geven, terwijl RightSound de vocale helderheid verbetert door achtergrondruis te onderdrukken, stemmen automatisch gelijk te stellen en de nadruk te leggen op actieve sprekers om betere vergaderingen te ondersteunen.

RightSight

De Logitech RightSight-camerabesturingstechnologie beweegt de lens automatisch en past de zoom aan zodat iedereen in beeld blijft. RightSight detecteert menselijke figuren, en dus niet alleen gezichten, om ervoor te zorgen dat deelnemers aan de vergadering in het zicht blijven en optimaal in beeld worden gebracht.

RightLight


Logitech RightLight met Wide Dynamic Range (WDR) helpt iedereen om er op de camera op hun best uit te zien, ongeacht de lichtomstandigheden. RightLight vermindert videoruis, optimaliseert de lichtbalans en stelt kleur en verzadiging af voor natuurlijke resultaten bij alle huidtinten.

RightSound

Logitech RightSound is een reeks audioverwerkingstechnologieën en ontwerpinnovaties die geluid van professionele kwaliteit leveren tijdens videovergaderingen. RightSound is geoptimaliseerd voor de menselijke stem, vermindert ongewenste vibraties en geluiden en richt zich op de actieve spreker om elk woord van diegene opmerkelijk helder over te brengen.


RUIMTE-OPSTELLINGSINDELINGEN

Rally




TOT 10 ZITPLAATSEN

Rally Plus



TOT 16 ZITPLAATSEN

Rally Plus



OPTIONELE MIC PODS
1 OPTIONELE MIC = 6 EXTRA ZITPLAATSEN


TOT 46 ZITPLAATSEN

ACCESSOIRES



RALLY SPEAKER

Rally ondersteunt tot 2 Rally Speakers voor grotere ruimtes



RALLY MIC POD

Rally ondersteunt tot 7 Rally Mic Pods voor een uitgebreid audiobereik in grotere ruimtes



OPTIONELE RALLY MIC POD HUB

Sluit 1 tot 3 Rally Mic Pods of extra Mic Pod Hubs aan voor flexibele bekabeling met een enkele draad



OPTIONELE RALLY-MONTAGEKIT

Rally-montagekit met kabelbevestiging en bevestigingsbeugels voor Rally Camera, Rally Speakers (x2), tafelhub en displayhub

TECHNISCHE SPECIFICATIES

RALLY CAMERA

Ultra-HD-beeldvormingssysteem ondersteunt: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p en SD bij 30 fps 1080p, 720p bij 30 fps en 60 fps

Soepel gemotoriseerd pannen, kantelen en zoomen

Pannen: ±90°

Kantelen: +50° / -90°

15x HD zoom

90° gezichtsveld

Aanpasbare pan- en kantelsnelheid tot 70° per seconde (vertraagt wanneer er wordt ingezoomd voor makkelijkere bediening)

Automatische inversiedetectie om beeldoriëntatie en camerabediening te corrigeren wanneer camera ondersteboven gemonteerd is

Autofocus

3 cameravoorstellingen

Kensington®-beveiligingssleuf

Videogeluid dempen/dempen opheffen LED-indicator

Standaard schroefdraad voor statief

Lens kan worden vastgezet op -90° in slaapstand voor gegarandeerde privacy

RALLY MIC POD

Opnamebereik: diameter van 4,5 m/15 ft

Vier microfoons met acht beamforming-elementen

Dempknop met led-statusindicator

Captive kabel: 2,95 m (9,6 ft)

Serieschakeling met tot 7 Rally Mic Pods

Aanbevolen deelnemers:

Rally (één Mic Pod): 10

Rally Plus (twee Mic Pods) 16

Extra deelnemers per Mic Pod: 6

Aanbevolen deelnemers voor Rally met 7 Mic Pods: 46

RALLY SPEAKER

Krachtige 76 mm (3 inch) driver

Ophangstelsysteem (patent aangevraagd) elimineert cameratrilling door vibraties en audio-interferentie

Mini XLR-kabel (2,95 m (9,6 ft)) voor aansluiting op Rally Display Hub voor zowel signaal als stroom

RALLY TAFELHUB

Verbinding met een enkele kabel (CAT6A) met Rally Display Hub (5 m (16,4 ft)) CAT6A-ethernetkabel meegeleverd, ondersteunt kabels van de klant tot 50 m (164 ft)

Actieve sprekerdetectie: analyseert iedere 8 ms audio van max. 7 Mic Pods en 56 beams

12-pins connector voor Rally Mic Pod

HDMI Type A voor bekabeld delen van inhoud

HDMI Type A voor het scherm

Stroominvoer

USB Type C (Ultra HD/4K-compatibel)

USB type A (gereserveerd voor toekomstige mogelijkheden)

USB type B (voor aansluiting op computer van de vergaderruimte)

RJ45 (Ethernet)

Draadloze Bluetooth®-technologie

RALLY DISPLAYHUB

HDMI Type A (x2) (voor aansluiting op displays)

Stroominvoer

USB C (voor aansluiting op Rally Camera)

USB type B (voor aansluiting op computer van de vergaderruimte)

RJ45 (voor aansluiting op tafelhub)

Mini XLR (x2) (voor aansluiting op Rally Speakers)

Voorziet één of twee Rally Speakers van stroom

AFSTANDSBEDIENING

RF-afstandsbediening (geen gezichtslijn nodig)

CR2032-batterijen (inbegrepen)

KABELS/STROOM

Camera-naar-displayhub
2 m (6,5 ft) USB 3.1 Type C naar USB Type C 3.1

Computer vergaderruimte naar display- of tafelhub
2 m (6,5 ft) USB 3.1 Type A naar USB Type B

Displayhub naar tafelhub
5 m (16,4 ft) CAT6A-ethernetkabel (ondersteunt de kabel van de klant tot 50 m (164 ft))

Displayhub naar speaker (x2)
2,95 m (9,6 ft) Mini XLR (ondersteunt verlengkabels van klant tot 3 m (9,8 ft))

Computer vergaderruimte naar displays (x2)
2 m (6,5 ft) HDMI A

Mic Pod
2,95 m (9,6 ft): ontworpen met een 12-pins connector

Stopcontacten naar stroomvoorzieningen (x2)
1 m (3,2 ft)

Voedingen naar tafelhub/displayhub (x2)
1,5 m (4,9 ft)

RIGHTSENSE-TECHNOLOGIEËN

RightLight met Wide Dynamic Range (WDR)

RightSight automatische camerabediening¹

RightSound-microfoonmatrix

RightSound anti-vibratiespeakers

COMPATIBILITEIT EN INTEGRATIES

Plug-and-play-USB-connectiviteit

Gecertificeerd voor Skype voor Bedrijven en klaar voor Teams

Gecertificeerd voor Google Hangouts Meet Hardware

Gecertificeerd voor Zoom

Compatibel met Cisco

Compatibel met BlueJeans, BroadSoft®, Vido™ en andere toepassingen voor videovergaderen, opname en uitzending die USB-camera's ondersteunen



PRODUCTSPECIFICATIES

Rally

Onderdeelnr. 960-001218
UPC: 097855140203

Rally Plus

Onderdeelnr. 960-001224
UPC: 097855140227

Rally Speaker

Onderdeelnr. 960-001230
UPC: 097855142962

Rally Mic Pod

Onderdeelnr. 989-000430
UPC: 097855142955

Rally Mic Pod Hub

Onderdeelnr. 939-001647
UPC: 097855143143

Rally-montagekit

Onderdeelnr. 939-001644
UPC: 097855142979

SOFTWAREDOWNLOADS

Logitech-software voor camera-instellingen

GARANTIE

Beperkte hardwaregarantie van 2 jaar

INHOUD VAN DE DOOS

Rally Camera
Speaker: 1 (Rally) of 2 (Rally Plus)
Mic Pod: 1 (Rally) of 2 (Rally Plus)
Tafelhub
Displayhub
2 x voedingen
Afstandsbediening
USB-kabel (C naar C)
USB-kabel (A naar B)
CAT6A
2 x HDMI-kabel (A naar A)
Documentatie

PRODUCTAFMETINGEN

Rally Camera

7,19 inch x 5,98 inch x 5,98 inch
182,5 mm x 152 mm x 152 mm

Rally Speaker

4,05 inch x 17,67 inch x 3,15 inch
103 mm x 449 mm x 80 mm

Rally Mic Pod

0,83 inch x 4,01 inch x 4,01 inch
21 mm x 102 mm x 102 mm

Rally-tafelhub

1,57 inch x 6,93 inch x 5,43 inch
40 mm x 176 mm x 138 mm

Rally-displayhub

1,57 inch x 8,11 inch x 7,05 inch
40 mm x 206 mm x 179 mm

Rally Mic Pod Hub

0,63 inch x 4,01 inch x 4,01 inch
16 mm x 102 mm x 102 mm

SYSTEEMVEREISTEN

UVC/plug-and-play-compatibel
Windows® 10, 8.1, 7
macOS® 10.10 of hoger
Chrome OS™

*RightSight wordt ingeschakeld door een softwaredownload met initiële ondersteuning voor Windows® 10. Ga naar www.logitech.com/rightsight om de beschikbaarheid te bekijken.

www.logitech.com/rally

Logitech Inc. 7700 Gateway Blvd., Newark, CA 94560

Neem om te bestellen contact op met uw reseller of bel ons op 800-308-8666

© 2023 Logitech. Logitech, het Logitech-logo en andere Logitech-merken zijn het eigendom van Logitech en kunnen gedeponeerd zijn.

Alle andere handelsmerken zijn de eigendommen van hun respectieve eigenaren. Logitech aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze publicatie. Product-, prijs- en functie-informatie is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

Gepubliceerd in maart 2023