

logicool®

# より会議に集中できる ユーザー体験を自動的に実現



## Logitech Rally

Ultra-HDイメージングシステムを備えたRallyカメラは、明るく鮮明な映像、卓越した色、そして最大4Kの解像度で優れた画像を実現します。モジュール式のオーディオシステムが、明瞭かつクリアなオーディオ、および比類のない明瞭な音声を会議室内にもたらしめます。

10人程度の大会議室向けRallyは、Rallyスピーカー1台とRallyマイクポッド1台が標準装備されています。また14人以上の大会議室向けRally Plusは、Rallyスピーカー2台とRallyマイクポッド2台が標準装備されています。さらに大きな会議室にはRallyマイクポッドを最大合計7台まで拡張することが可能です。

Rallyのモジュール式オーディオコンポーネントによって、スピーカーとマイクポッドをお好みの場所に配置できるため、豊かで臨場感あるサウンドで会議室を満たします。最大7台までのRallyマイクポッドに対応し、会議の参加者全員の声クリアに伝わります。

Rallyには、革新的なテクノロジー、RightSense™が搭載され、簡単かつ自動的に優れた会議を実現します。RightSight™は会議室内の参加者を自動的にフレームに収め、RightLight™は顔を優先して自然に見える肌の色合いを表現する一方、RightSound™は、バックグラウンドノイズやエコーを抑制し、音声を自動レベ

ル調整し、音声の明瞭さを向上させ、話者に集中できるようにします。RightSenseは、Google® Hangouts™ Meet、Microsoft® Skype® for Business、Teams、およびZoomなど、USBデバイスで動作するあらゆるWEB会議ソフトウェアに対応しています。

上質な素材で仕上げられたデザイン、スマートな配線、およびモジュール式オーディオで構成されたRallyは、会議室のレイアウトやサイズに合わせて、セットアップをカスタマイズすることができます。

## 機能&メリット

### ビデオ

#### 卓越した画質

Ultra-HDイメージングシステムにより、Rallyは、明るく鮮明な映像、卓越した色、そして最大4Kの解像度で優れた光学精度を実現します。

#### スピードシフトするパン、ティルトおよびズーム

スムーズなPTZモーターが、ズームの量によりパンとティルトの速度を調節します。その結果、ズームアウトすると高速カメラ動作により素早いフレーミングが可能になり、ズームインすると低速カメラ動作によりコントロールが簡単になります。

#### スマートなインダストリアルデザイン

プレミアムPTZカメラは、マットブラックとスレートグレーのメタルトリムでエレガントに仕上げられ、どんな部屋にもマッチするスタイリッシュなデザインのオーディオコンポーネントとアクセサリがカメラを引き立てます。

### オーディオ

#### 高度なモジュール式オーディオ

Rallyは、自然かつ明瞭で、非常に聞き取りやすいサウンドをお届けします。極めて感度の高いマイクポッドにより、スタンドアロンのスピーカーが豊かで臨場感のあるサウンドで大会議室を満たしながら、会議の参加者全員の声がクリアに伝わります。

#### 会議室前面のオーディオ

Rallyスピーカーは、会議室の前面に配置するように設計されています。テーブル上とディスプレイのスピーカー上のマイクポッドにより、音声と映像は自然な方向から伝わります（背後からではなく）。これにより、自然かつ臨場感のある会話が生れます。

#### 最大7台のマイクポッド

大会議室の場合、Rallyマイクポッドを追加することでオーディオ伝達範囲が拡大し、ミュートコントロールにアクセスしやすくなります。1台のポッドが6人の追加参加者に対応し、大きいミーティングスペースや役員室での設置に最適です。

### 接続性 & 使用法

#### スマートな配線とコンテンツ共有

会議室を横断する配線を最小限に抑えられるディスプレイハブとテーブルハブにより、Rallyコンポーネントと会議室パソコンは目に見えないように安全に配置できます。

#### 大きくクリアな音声

Rallyディスプレイハブの内蔵アンプは最大2台のRallyスピーカーに電力供給でき、大会議室でも豊かなサウンドを提供することができます。

#### 柔軟なマイクポッド配線（オプション）

Rallyマイクポッドハブによって、Rallyマイクポッド用の3つのコネクタまたは追加のマイクポッドハブを使って、テーブルを横断する配線を簡単に最小限に抑えることができます。これにより参加者は、個々のポッドを再配置したり、ミュートコントロールにアクセスしやすい場所に配置したりすることができます。

#### マウントキット（オプション）

Rallyマウントキットを追加して、カスタムブラケットと取り付けハードウェアを使って各コンポーネントの設置を簡素化することができます。

## RIGHTSENSEテクノロジー搭載

ロジクールRightSenseテクノロジーが、より優れたユーザー体験を自動的に実現します。RightSightは会議室内の参加者を自動的にフレームに収めます。RightLightは顔を優先して自然に見える肌の色合いを表現します。RightSoundはバックグラウンドノイズやエコーを抑制し、音声を自動レベル調整し、音声の明瞭さを向上させ、話者に集中できるようにします。

#### RightSight

ロジクールRightSightカメラコントロールテクノロジーは、カメラを自動的に動かしズームを調整して、常に参加者全員が画面のフレームに収まるようにします。RightSightは顔だけでなく人の姿を検知し、会議の参加者が常に視野に入り、最適に画面のフレームに入るようにします。

#### RightLight


ワイドダイナミックレンジ（WDR）対応のロジクールRightLightによって、逆光や明るい日光などの条件下でも、参加者の顔がはっきり表示されます。RightLightは光のバランスを最適化し、色と彩度を微調整するため、自然な肌の色合いを表現します。

#### RightSound

ロジクールRightSoundは、革新的な音声処理技術によりハイエンドな音声をビデオ会議にもたらしめます。人間の声に対して最適化されたRightSoundは、不快な振動やノイズを軽減し、話者にフォーカスすることで話者の発言を明瞭に伝えます。


## 会議室構成図

### Rally




最大10人程度

### Rally Plus



最大16人程度

### Rally Plus



追加 マイクポッド 5個（別売）  
マイク1台（オプション） = 追加シート6人


最大46人程度

## アクセサリ



### RALLYスピーカー

Rallyは、大会議室向けに最大2台のRallyスピーカーをサポートしています。Rallyには1台、Rally Plusには2台付属しています。



### RALLYマイクポッド

Rallyは最大7台のRallyマイクポッドをサポートし、大会議室でのオーディオ伝達範囲を拡張します。Rallyには1台、Rally Plusには2台付属しています。



### RALLYマイクポッドハブ (オプション)

1~3台のRallyマイクポッドまたは追加のマイクポッドハブを接続して、柔軟な単線配線を実現します。



### RALLYマウントキット (オプション)

Rallyカメラ、Rallyスピーカー (x2)、テーブルハブ、およびディスプレイハブ用の、ケーブル固定器具と取り付けブラケットが含まれています。

## 技術仕様

### RALLYカメラ

Ultra-HDイメージングシステムの対応解像度：  
4K、1440p、1080p、900p、720p、およびSD  
@ 30fps 1080p、720p @ 30 fpsおよび60 fps

スムーズな電動式パン、ティルトおよびズーム

パン：±90°

ティルト：+50° / -90°

15倍HDズーム

90°の視野角

スピードシフトするパンとティルト速度：最大70°/秒  
(ズームインすると遅くなり、コントロールを容易にする)

逆さまに取り付けた場合に、画像の向きとカメラコントロールを修正する自動反転検出

オートフォーカス

3種類のカメラプリセット

Kensington®セキュリティスロット

ビデオミュート/ミュート解除LEDインジケータ

標準三脚取り付け口

スリープモード時はレンズは-90°で止まり、プライバシーを保護

### RALLYマイクポッド

ピックアップ範囲：4.5m (直径)

マイク4本 (ビームフォーミング要素8つ)

ミュートボタン (LEDステータスインジケータ搭載)

キャプティブケーブル：2.95m

最大7台のRallyマイクポッドをデジチエーン接続

推奨参加者数：

Rally (マイクポッド1台) : 10人

Rally Plus (マイクポッド2台) : 16人

マイクポッド1台当たりの追加参加者数 : 6人

Rally/Rally Plus (マイクポッド最大7台接続時) : 46人

### RALLYスピーカー

高パフォーマンスの76mmドライバー

特許出願中のサスペンション システムが、振動によるカメラぶれと音声妨害を排除

Mini XLRケーブル (2.95m) はRallyディスプレイハブに接続 (信号と電源用)

### RALLYテーブルハブ

Rallyディスプレイハブと単一ケーブル (CAT6A) 接続。  
(5mのCAT6Aイーサネットケーブル同梱。非同梱のケーブルを使用する場合、最長50mまでサポート)

現在の話者の検出：最大7台のマイクポッドと56のビームからのオーディオを8ミリ秒毎に分析

12ピンコネクタ (Rallyマイクポッド用)

HDMI Type A (x2) (ディスプレイ入力用)

電源入力

USB Type C (Ultra HD / 4K対応)

USB Type A (将来の拡張用)

USB Type B (会議室パソコンに接続)

RJ45 (イーサネット)

Bluetooth®ワイヤレステクノロジー

### RALLYディスプレイハブ

HDMI Type A (x2) (ディスプレイに接続)

電源入力

USB C (Rallyカメラに接続)

USB Type B (会議室パソコンに接続)

RJ45 (テーブルハブに接続)

Mini XLR (x2) (Rallyスピーカーに接続)

1台または2台のRallyスピーカーに電力供給

### リモコン

RFリモコン (見通し線不要)

CR2032バッテリー (同梱)

### ケーブル / 電源

カメラからディスプレイハブへ  
USB 3.1 Type C - USB Type C 3.1 (2m)

会議室パソコンからディスプレイまたはテーブルハブへ  
USB 3.1 Type A - USB Type B (2m)

ディスプレイハブからテーブルハブへ  
CAT6Aイーサネット ケーブル (5m) (非同梱のケーブルを使用する場合、最長50mまでサポート)

ディスプレイハブからスピーカー (x2) へ  
Mini XLR (2.95m) (非同梱のケーブルを使用する場合、最長3mまでサポート)

会議室パソコンからディスプレイ (x2) へ  
HDMI A (2m)

マイクポッド  
2.95m : 12ピンコネクタによるハードワイヤー接続

コンセントから電源 (x2) へ  
1m

電源からテーブルハブ/ディスプレイハブ (x2) へ  
1.5m

### RIGHTSENSEテクノロジー

RightLight、ワイドダイナミックレンジ (WDR) 対応

RightSight自動カメラコントロール

RightSoundマイクマトリクス

RightSound振動防止スピーカー

### 互換性および認証

プラグ&ブレイのUSB接続性

Skype for Business認定、Teams対応

Google Hangouts Meet/ハードウェア認定

Zoom認定

Cisco対応

BlueJeans、BroadSoft®、GoToMeeting®、Vidyo™、およびUSBカメラをサポートするその他のビデオ会議、録画、およびブロードキャストアプリケーションに対応



## 製品情報

### 製品名: Rally

型番: CC5000E  
品番: 960-001221  
JANコード: 4943765047803  
参考価格: 269,000円 (税抜)

### 製品名: Rally Plus

型番: CC5000EP  
品番: 960-001278  
JANコード: 4943765051473  
参考価格: 324,074円 (税抜)

### 製品名: Rallyスピーカー

型番: CC5000ESP  
品番: 960-001232  
JANコード: 4943765048480  
参考価格: 23,000円 (税抜)

### 製品名: Rallyマイクポッド

型番: CC5000EMP  
品番: 989-000432  
JANコード: 4943765048473  
参考価格: 40,000円 (税抜)

### 製品名: Rallyマイクポッドハブ

型番: CC5000EMPH  
品番: 939-001649  
JANコード: 4943765048589  
参考価格: 24,000円 (税抜)

### 製品名: Rallyマウントキット

型番: CC5000EMT  
品番: 939-001646  
JANコード: 4943765048497  
参考価格: 17,000円 (税抜)

原産国: すべて中国

## ソフトウェアのダウンロード

ロジクールカメラ設定ソフトウェア

### 外箱寸法と重量

#### Rally

パッケージ数: 1  
外箱寸法と重量: 72.2 x 29.3 x 23.5cm, 9.5kg

#### Rally Plus

パッケージ数: 1  
外箱寸法と重量: 72.2 x 22.7 x 41.7cm, 12.3kg

#### Rallyスピーカー

パッケージ数: 2  
外箱寸法と重量: 26.5 x 21.8 x 52.7cm, 5.26kg

#### Rallyマイクポッド

パッケージ数: 6  
外箱寸法と重量: 31.3 x 13.4 x 14.0cm, 2.16kg

#### Rallyマイクポッドハブ

パッケージ数: 6  
外箱寸法と重量: 31.3 x 13.4 x 14.0cm, 1.62kg

#### Rallyマウントキット

パッケージ数: 8  
外箱寸法と重量: 34.2 x 26.0 x 29.9cm, 10.88kg

## 必要システム

UVC/プラグ&プレイ対応  
Windows® 7、Windows 8.1またはWindows 10  
macOS 10.10以降  
Chrome OS™

## 保証

2年間無償保証

### 本体サイズ (高さ×幅×奥行)

#### Rallyカメラ

182.5 mm x 152 mm x 152 mm

#### Rallyスピーカー

103mm x 449mm x 80mm

#### Rallyマイクポッド

21mm x 102mm x 102mm

#### Rallyテーブルハブ

40mm x 176mm x 138mm

#### Rallyディスプレイハブ

40mm x 206mm x 179mm

#### Rallyマイクポッドハブ

16mm x 102mm x 102mm

## パッケージ内容

Rallyカメラ  
スピーカー: 1台 (Rally) または2台 (Rally Plus)  
マイクポッド: 1台 (Rally) または2台 (Rally Plus)  
Rallyテーブルハブ  
Rallyディスプレイハブ  
リモコン  
USB Type C ケーブル  
USB Type A ケーブル  
CAT6Aイーサネットケーブル  
HDMI Type A ケーブル x2  
A/Cケーブル x2  
電源 x2  
取扱説明書、保証規定

購入前のお問い合わせ:  
株式会社ロジクール  
TEL 03-6385-7102  
9:00~17:30 土日祝祭日を除く  
<https://www.logicool.co.jp/ja-jp/video-collaboration/help/contact-sales.html>

購入後のお問い合わせ:  
株式会社ロジクール カスタマーリレーションセンター  
TEL 0570-00-2085  
9:00~19:00 土日祝祭日を除く  
Eメールサポート  
<http://www.logicool.co.jp/contact>

© 2019 Logitech. Logitech.株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の財産です。ロジクールは、この出版物に存在する可能性のある誤記に対して一切責任を負うことはありません。本書に含まれる製品、価格設定および機能情報は、予告なしに変更される場合があります。

<sup>1</sup>RightSightを有効化するにはソフトウェアをダウンロードしてください (Windows® 10を初期サポート)。可用性については、[www.logicool.co.jp/rightsight](http://www.logicool.co.jp/rightsight)をご覧ください。